



**VARBERGS
KOMMUN**

**ANMÄLAN/ANSÖKAN
Markbädd**

1 (5)

Om inrättande av avloppsanordning
Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 13 § och 14 §.

Sökanden

Namn:	Adress:
Personnr/Org.nr:	Postadress:
Telefonnummer:	Mobilnummer:
E-post:	

Entreprenör

Entreprenör (firmanamn):	
Ansvarig utförare:	E-post
Postadress:	Telefon/mobiltelefon:
Sakkunnig genom: <input type="checkbox"/> Erfarenhet <input type="checkbox"/> Deltagit i utbildning. Vilken? _____ <input type="checkbox"/> Annat:	

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning där anläggningen placeras:	Fastighetens adress:
Fastighetsägare:	Telefonnummer till fastighetsägare:
Fastighetsbeteckningar på de fastigheter som ska anslutas:	
<input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad <input type="checkbox"/> Annat: _____	
Antal hushåll: _____	Antal personer: _____

Inom skyddsområde

<input type="checkbox"/> Vattenskyddsområde, vilket: _____
<input type="checkbox"/> Annat områdesskyddad (kultur, natur, strandskydd) ange: _____
<input type="checkbox"/> Gasledning, inom 25 m skyddszon för gasledning.

Senast reviderad 2018-09-20

POSTADRESS
Varbergs kommun

BESÖKSADRESS
Drottninggatan 17

TELEFON
0340-880 00

ORGANISATIONSNUMMER
210000-1249

E-POSTADRESS
mhn@varberg.se

432 80 Varberg

TELEFAX
0340-69 70 55

WEBBPLATS
www.varberg.se

Ansökan avser (tillståndsplikt) Nytt avlopp med toalett

Ny avloppsanläggning till vilken följande avlopp planeras anslutas:

Vattentoalett BDT (bad/disk/tvätt) Vakuumtoalett

Urin/spolvätska från urinseparerande toalett, typ: _____

Annat: _____

Anslutning av wc till befintlig avloppsanläggning (om förändringen inte omfattas av nuvarande tillstånd)

Ny placering av någon del i befintligt avlopp (bifoga karta)

Anmälan avser (anmälningsplikt) Nytt BDT-avlopp och liten ändring

Ny avloppsanläggning för bad-, disk och tvättvatten (BDT)

Ändring av avloppsanläggning avseende: _____

Ny anslutning av: _____

Ökad belastning Utbyte/komplettering av anläggningsdel

Annat: _____

Övrigt

Luftning ovan tak Vakuumventil

Badkar mer än 300 liter

Backspolningsfilter för dricksvatten finns

Datum då anläggningen kommer tas i bruk: _____

Annat: _____

Beskrivning av avloppsanläggningen

Grundvattnets yta under befintlig marknivå: _____ m Datum: _____

Högsta nivån grundvattnet bedöms ligga på: _____ m

Avstånd till berg under befintlig marknivå: _____ m

Bifogar foto på provgrop (vid efterfrågan)

Avstånd från planerad avloppsanläggning till:

Egen vattenbrunn: _____ m grävd borrar djup: _____ m

Andra vattenbrunnar (inom 200 m):

Fastighet: _____ Avstånd: _____ m grävd borrar djup: _____ m

Fastighet: _____ Avstånd: _____ m grävd borrar djup: _____ m

Fastighet: _____ Avstånd: _____ m grävd borrar djup: _____ m

Fastighet: _____ Avstånd: _____ m grävd borrar djup: _____ m

Ansluten till kommunalt vatten

Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/bäck/dike: _____ m

Avstånd från slamavskiljare till plats för slamsugningsfordon: _____ m (se även bilaga 1)

Är hinder som slangen kan fastna i undanröjda? Ja Nej

Brunnslock, information om vikt, material, hur locket öppnas: _____

Uppgifter om markmaterial

Markmaterialet består av (t.ex. sand, lera, etc.): _____

Jordprovtagning med perkolationstest eller siktanalys på plats för infiltration har utförts och resultat redovisas i bifogat protokoll

Er bedömning av markens infiltrationskapacitet

God Behöver förstärkas Går ej infiltrera

Sluten tank

Vakuumtoalett Vattentoalett Urin Bad/disk/tvätt Volym: _____ m³

Fabrikat/modell tank: _____

Finns larm? Nej Ja, typ: _____

Vakuum/snålspolande toalett, modell: _____

Slamavskiljare

Trekammarbrunn Effektiv våtvoly m _____ m³

Annat: _____ Effektiv våtvoly m _____ m³

Fabrikat/modell: _____

Testad och godkänd (EN 12566-1) för _____ antal personer

Godkännandebevis (CE-märkt): Ja Nej

Förankras Typ av förankring: _____

Pump och fördelningsbrunn

Integrerad pump i slamavskiljaren Separat pumpbrunn

Fabrikat: _____ Material: _____

Finns larm? Ja Nej

Fördelningsbrunn kommer installeras

Fosforavlastning

Ej aktuellt

Fosforfällning före/i slamavskiljare, Fabrikat/modell: _____

Serviceavtal

Fosforfälla Lös massa Säck

Fabrikat/modell: _____ storlek: _____ kg

Urinseparering

Markbädd

- Normal Upplyft Trycksatt Tät
 Med moduler (leverantörens beskrivning ska bifogas)

Yta: _____ m² Antal spridningsledningar: _____ st. Ledningslängd: _____ m


- Luftning av spridarledningar
 Provtagnings-/utloppsbrunn

Antal dräneringsledningar: _____ st. Ledningslängd: _____ m


- Luftning av dräneringsledningar
 Utsläpp till:

- Infiltrationsdike: Längd: _____ m Material: _____
 Större markbädd på _____ m².
 Annat: _____


Rita in infiltrationsytans placering i förhållande till befintlig marknivå på skissen nedan. (Avstånd till grundvatten ska vara minst 1 m)



Exempel



1. Materialavskiljande skikt:
2. Spridningslager består av:
 Makadam Naturgrus
 Tjocklek _____ cm
 Kornstorlek _____ mm
3. Markbäddsand består av:
 Tjocklek _____ cm
 Kornstorlek _____ mm
4. Övergångslager består av:
 Tjocklek _____ cm
 Kornstorlek _____ mm
5. Dräneringslager består av:
 Tjocklek _____ cm
 Kornstorlek _____ mm



Tvättat material bör användas. För krossprodukter är tvättning ett krav.

Avgift

För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Bilagor

Till anmälan/ansökan **ska** du bifoga:

1. En situationsplan (fastighetskarta) i skala 1:1000-1:500, som visar;
 - a. avloppsanläggningens läge
 - b. fastighetsgränser
 - c. befintliga och planerade byggnader
 - d. uppställningsplats för slamsugningsfordon
 - e. läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter (inom 200 m)
 - f. vattendrag eller dräneringar inom 20 meter från planerad infiltration/markbädd
2. Markägarens skriftliga godkännande om delar av anläggningen ska förläggas på annans mark

Vid begäran från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska protokoll från siktanalys av provgröp/markundersökning bifogas.

Upplysningar

Kompleta handlingar medför en kortare handläggningstid!

Ett grundkrav vid anläggande av enskilda avlopp är att kemiska produkter som används i hushållet ska ha en låg fosfathalt. Vilka dessa är hittar du på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida: www.snf.se/bmv. Dessutom bör så vattensnål teknik som möjligt användas.

Underskrift sökande

Ort och datum:	
Namn-teckning:	Namn-förtydligande:

Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.

Ifylld blankett skickas till: Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
432 80 Varberg

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter